

# MANUAL ORIENTATIVO



**SUMÁRIO:**

Introdução ..... 01

Considerações ..... 02

Lista de produtos ..... 07

Ficha técnica dos produtos ..... 08



## INTRODUÇÃO

**Definição Produtos Orgânicos:** São produtos gerados em um sistema agrícola que maneja de forma equilibrada o solo e os demais recursos naturais – água, plantas, animais, insetos – conservando-os no longo prazo e mantendo a harmonia desses elementos entre si e com os seres humanos. O cultivo orgânico obedece a normas rígidas de certificação, que proíbem a utilização de agrotóxicos e exigem a conservação dos recursos naturais e condições adequadas de trabalho no campo (Instituto Biodinâmico, 2007).

**Definição Produto Orgânico Embalado:** Todo alimento produzido em sistema agrícola orgânico e que está contido em uma embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor.



## CONSIDERAÇÕES

### ❖ Padrão do Produto conforme (Ficha técnica):

O produto orgânico embalado tem por característica ser um produto de qualidade visual externa diferente do produto convencional (calibre e danos leves) devido à não utilização de agrotóxicos em sua produção, porém este produto deve seguir rigorosamente o padrão da Ficha técnica, onde são descritas as tolerâncias de cada defeito, maturação e unidade por embalagem.

O calibre deve ser uniforme e o produto jamais deverá ultrapassar a largura e comprimento da embalagem.

Não será permitido a mistura de variedades na mesma bandeja ou lote.

### ❖ Exemplos de produtos fora do padrão pelo Manual orientativo:



## DEFEITOS GRAVES

**Todos os defeitos abaixo são considerados GRAVE para produtos embalados**

- **Podridão:** Dano que implique em qualquer grau de decomposição e/ou fermentação
- **Dano profundo:** Qualquer lesão que atinge a polpa
- **Murchamento:** Desidratação
- **Ataque e/ou presença pragas:** Pragas presente nas embalagens, lesões causadas por fungos
- **Umidade:** Umidade excessiva no interior das embalagens
- **Mofo:** Contaminação fúngica
- **Brotamento:** Emissão de brotos
- **Virose:** Danos ocasionados por vírus
- **Sujidade:** Presença de Sujidades
- **Descoloração ou amarelecimento:** Perda ou alteração(amarelo) da cor característica
- **Imaturo:** Excessivamente verde, polpa pouco desenvolvida (<C2)
- **Passado:** Avançado estágio de maturação, perda de firmeza

## DEFEITOS LEVES

**Todos os defeitos abaixo são considerados LEVES para produtos embalados**

- **Dano superficial:** Lesão superficial (somente na casca), não expondo a polpa
- **Deformação:** Formato não característico da variedade
- **Manchas:** Alteração da coloração original da casca


## MATURAÇÃO

- **Maturação avançada:** 100% da superfície da fruta/legume nas cores vermelho/amarelo (C4)
- **Maturação atrasada:** 100% da superfície da fruta na cor verde (C1 ou C2)



## CONSIDERAÇÕES

❖ **Embalagem:** Poliestieno (Isopor), a embalagem característica é feita de Poliestieno expandido na cor verde e o filme que envolve o produto e a embalagem pode ser de PVC



Os produtos usados devem sempre ser de grau alimentício.

### Dimensões da embalagem de isopor:

TIPO	B 1	B 2	B 3	B 4
RASA				
FUNDA				

As dimensões podem variar (+/- 1 mm), dependendo do fabricante.

O filme plástico deve ter a gramatura de 13.75 gramas/ m<sup>2</sup> para PVC.



### CONSIDERAÇÕES

#### Produto na embalagem:

- Os legumes e frutas Taeq são acondicionados em bandejas de isopor verdes, fechadas com filme plástico.
- A identificação dos produtos é feita através da etiqueta adesiva genérica Taeq (branca), e cada produto leva uma etiqueta específica de identificação (branca). A cinta Taeq contém um retângulo branco, que possui as seguintes informações de cada fornecedor: Razão Social, Endereço (menos o bairro), Cidade, Estado, CNPJ ou CPF, Inscrição Estadual ou de Produtor Rural.
- Tanto a bandeja quanto a etiqueta Taeq, devem ser posicionadas na vertical, sendo a etiqueta colada no centro da bandeja, e na metade inferior da mesma (vide Foto 1). As dimensões da etiqueta Taeq são: 10,0 x 5,0 cm.
- A etiqueta de identificação deve ser colada logo abaixo da etiqueta Taeq, alinhada com a mesma (vide Foto 2). As dimensões da etiqueta são: 7,0 a 8,0 x 4,0 cm, e os textos devem ser centralizados seguindo disposição definida (vide modelo).
- **IMPORTANTE** - Informações que obrigatoriamente devem estar posicionadas na parte frontal da bandeja: Nome do Produto, Peso Líquido, Origem do Produto, Datas de Embalagem e Validade.



### CONSIDERAÇÕES

A embalagem final deve ter as seguintes características:



- O filme plástico deve estar firme, mas não deve comprometer a integridade da embalagem de isopor.



- A etiqueta Taeq deve estar centralizado na embalagem.

- Na embalagem B1, a etiqueta deve ficar um pouco acima do meio da embalagem.

- A etiqueta com a identificação do produto e informação nutricional deve estar localizada entre a lateral e o centro da embalagem e o código de barras no centro da lateral.



## CONSIDERAÇÕES

### ❖ **Legislação sobre Produtos Orgânicos**

- Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003
- Instrução Normativa nº 7, de 17 de maio de 1999

### ❖ **Codificação e Rotulagem**

A codificação e a rotulagem devem seguir todas as orientações regidas pelo InMetro, Anvisa e MAPA.

- Portaria 74/ 95 – InMetro
- Portaria 157/ 02 – InMetro
- Resolução 359/ 03 – Anvisa
- Resolução 360/ 03 – Anvisa
- Resolução 259/ 02 – Anvisa





# LEGUMES ORGÂNICOS





## LISTA DE LEGUMES

<b>1-</b> Abóbora japonesa org. emb. Taeq 600g
<b>2-</b> Abobrinha Brasileira org. emb. Taeq 600g
<b>3-</b> Abobrinha Italiana org. emb. Taeq 600g
<b>4-</b> Batata doce org. emb. Taeq 600g
<b>5-</b> Batata baroa org. emb. Taeq 400g
<b>6-</b> Batata inglesa org. emb. Taeq 600g
<b>7-</b> Berinjela org. emb. Taeq 600g
<b>8-</b> Beterraba org. emb. Taeq 600g
<b>9-</b> Cará org. Taeq 600g
<b>10-</b> Cebola org. emb. Taeq 600g
<b>11-</b> Cenoura org. emb. Taeq 600g
<b>12-</b> Chuchu org. emb. Taeq 600g
<b>13-</b> Ervilha em grão org. emb. Taeq 200g
<b>14-</b> Ervilha torta org. bem. Taeq 200g
<b>15-</b> Gengibre org. bem. Taeq 300g
<b>16-</b> Inhame org. emb. Taeq 600g
<b>17-</b> Jiló org. emb. Taeq 400g
<b>18-</b> Mandioquinha org. emb. Taeq 400g
<b>19-</b> Milho verde org. emb. Taeq 500g

<b>20-</b> Pepino Caipira org. emb. Taeq 400g
<b>21-</b> Pepino Comum org. emb. Taeq 400g
<b>22-</b> Pepino Japonês org. emb. Taeq 400g
<b>23-</b> Pimenta Cambuci org. emb. Taeq 250g
<b>24-</b> Pimentão Amarelo org. bem. Taeq 400g
<b>25-</b> Pimentão Colorido org. bem. Taeq 400g
<b>26-</b> Pimentão Verde org. emb. Taeq 400g
<b>27-</b> Pimentão Vermelho org. emb. Taeq 400g
<b>28-</b> Pinhão org. emb. Taeq 500g
<b>29-</b> Quiabo org. emb. Taeq 300g
<b>30-</b> Tomate Caqui org. emb. Taeq 500g
<b>31-</b> Tomate Cereja org. emb. Taeq 250g
<b>32-</b> Tomate Italiano org. emb. Taeq 500g
<b>33-</b> Tomate Pêra Taeq 250g
<b>34-</b> Tomate Salada org. emb. Taeq 500g
<b>35-</b> Vagem Extra Fina org. emb. Taeq 300g
<b>36-</b> Vagem org. emb. Taeq 300g
<b>37-</b> Yakon Taeq 500g



## LISTA DE FRUTAS

<b>1-</b> Abacate org. emb. Taea g
<b>2-</b> Banana Maçã org. emb. Taea 600g
<b>3-</b> Banana Nanica org. emb. Taea 800g
<b>4-</b> Banana Prata org. emb. Taea 800g
<b>5-</b> Caqui emb. Taea 600g
<b>6-</b> Goiaba org. emb. Taea 500g
<b>7-</b> Kiwi org. emb. Taea 400g
<b>8-</b> Laranja lima org. emb. Taea 1000g
<b>9-</b> Laranja pêra org. emb. Taea 1000g
<b>10-</b> Lichia org. emb. Taea 400g
<b>11-</b> Lima da Pérsia org. bem. Taea 1000g
<b>12-</b> Limão Tahiti org. emb. Taea 500g
<b>13-</b> Maçã org. emb. Taea 400g
<b>14-</b> Manga org. emb. Taea 600g
<b>15-</b> Maracujá org. emb. Taea 600g
<b>16-</b> Morango emb. Taea 250g
<b>17-</b> Tangerina murcote org. emb. Taea 1000g
<b>18-</b> Tangerina ponkan org. bem. Taea 1000g
<b>19-</b> Uva crinson Taea 400g
<b>20-</b> Uva festival Taea 400g
<b>21-</b> Uva itália org. emb. Taea 400g
<b>22-</b> Uva niagara org. emb. Taea 1Kg
<b>23-</b> Uva rubi org. emb. Taea 400g

## VERDURAS

<b>1-</b> Alface americana org. Taea 250g
<b>2-</b> Alho poró emb. Taea 250g
<b>3-</b> Brócolis japonês org. bem. Taea 300g
<b>4-</b> Couve-flor emb. Taea 350g
<b>5-</b> Rabanete org. emb. Taea 300g
<b>6-</b> Raddichio Taea 300g
<b>7-</b> Repolho roxo org. emb. Taea 300g
<b>8-</b> Repolho verde org. emb. Taea 400g

## COGUMELOS

<b>1-</b> Cogumelo Shimeji org. emb. Taea 100g
<b>2-</b> Cogumelo Shimeji org. emb. Taea 200g
<b>3-</b> Cogumelo Shitake org. emb. Taea 100g
<b>4-</b> Cogumelo Shitake org. emb. Taea 200g



# **FICHA TÉCNICA**

## **DOS**

# **PRODUTOS**



## ABÓBORA JAPONESA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	resinite	1	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	0	Descoloração/ amarelecimento	30
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**Observações:** Se o produto for inteiro, o prazo de validade\* será de 10 dias.

**VALIDADE\*:** 7 dias

Não será permitido a colocação de mais de um pedaço no resinite.



## ABOBRINHA BRASILEIRA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	2 a 3	---	0%
	B4 - R	2 a 3	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## ABOBRINHA ITALIANA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B4 - R	2 a 3	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## ALFACE AMERICANA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
250	B1 - R	1	---	0%
	B2 - R	2	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 7 dias



## ALHO PORÓ



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
250	B2 - R	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 7 dias



## BATATA DOCE



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - F	3 a 5	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## BATATA INGLESA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	4 a 9	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## BERINJELA COMUM



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	2 a 3	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias







## CEBOLA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	4 a 9	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## CENOURA



CARACTERÍSTICAS					
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Variedade	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	Coral	6 a 9	---	0%
		Brasília	8 a 12	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## CHUCHU



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	2 a 4	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## COGUMELO SHITAKE 100 g



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
100	M - 52	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 5 dias



## COGUMELO SHITAKE 200 g



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
200	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

**VALIDADE:** 5 dias





## COGUMELO SHIMEJI 100 g



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
100	M - 52	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 5 dias



## COGUMELO SHIMEJI 200 g



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
200	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 5 dias



## COUVE-FLOR



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
350	B1 - R e B2 - R	1	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 7 dias



## ERVA-DOCE



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
250	B1	1	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 7 dias



## ERVILHA GRÃO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
200	B1	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## ERVILHA TORTA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
200	B2 - R	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## GENGIBRE



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
300	B2 - R	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## INHAME



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	6 a 9	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 15 dias



## JILÓ



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	10 a 12	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

Foto indisponível

### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

### PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO



**C2**

**VALIDADE:** 7 dias



## MANDIOQUINHA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	6 a 9	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

**VALIDADE:** 7 dias





## MILHO VERDE



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B3 - R	2 a 3	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 7 dias



## PEPINO CAIPIRA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	2 a 3	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## PEPINO COMUM



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	2 a 3	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## PEPINO JAPONES



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R / B4 - R	3 a 4	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## PIMENTA CAMBUCI



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
250	B2 - R	9 a 12	---	0%

### DEFEITOS GRAVES

### DEFEITOS LEVES

DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

Foto indisponível

### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

### PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO



**C2**

**VALIDADE:** 10 dias



## PIMENTÃO AMARELO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	2 a 4	---	0%



DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

MATURAÇÃO (% PERMITIDA)	
MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

PADRÃO DE COLORAÇÃO PARA RECEBIMENTO	TOLERÂNCIA
	<b>30 %</b>

**VALIDADE:** 10 dias



## PIMENTÃO COLORIDO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	2 a 4	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

Foto indisponível

### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

**VALIDADE:** 10 dias



## PIMENTÃO VERDE



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	2 a 4	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

Foto indisponível

### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

### PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO



**C2**

**VALIDADE:** 10 dias



## PIMENTÃO VERMELHO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - R	2 a 4	---	0%



DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

PADRÃO DE COLORAÇÃO PARA RECEBIMENTO	TOLERÂNCIA
	<b>30 %</b>

**VALIDADE:** 10 dias



## PINHÃO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - R	---	---	0%
	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## QUIABO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (cm)	Tolerância
300	B2 - R	---	10 a 15	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



# RABANETE



## CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (cm)	Tolerância
300	B2 - R	---	25 a 40	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 7 dias



## REPOLHO ROXO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
800	B1 - R	1	10	0%
	B2 - R	2	<10	0%

### DEFEITOS GRAVES

### DEFEITOS LEVES

DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

### CARACTERÍSTICAS

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## REPOLHO VERDE



### CARACTERÍSTICAS

Peso Líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B1 - R	1	12 a 17	0%
	B2 - R	2	<12	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



# TOMATE CAQUI




<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B1	3 a 4	---	0%

<b>DEFEITOS GRAVES</b>		<b>DEFEITOS LEVES</b>	
<b>DEFEITOS</b>	<b>% PERMITIDA</b>	<b>DEFEITOS</b>	<b>% PERMITIDA</b>
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			



<b>MATURAÇÃO (% PERMITIDA)</b>	
<b>MATURAÇÃO</b>	<b>%</b>
Maturação avançada	0

<b>PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO</b>
 <b>C3</b>

**VALIDADE:** 10 dias



## TOMATE CEREJA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
250	B1	---	---	0%


DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	0	Descoloração/ amarelecimento	30
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			



### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

### PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO



**C3**

**VALIDADE:** 10 dias



# TOMATE ITALIANO



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B1	4 a 6	---	0%


DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	0	Descoloração/ amarelecimento	30
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

Foto indisponível

## MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

## PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO



**C3**

**VALIDADE:** 10 dias



# TOMATE PÊRA



## CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
250	B1	---	---	0%


DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	0	Descoloração/ amarelecimento	30
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

Foto indisponível

### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

### PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO



**C3**

**VALIDADE:** 10 dias



## TOMATE SALADA




CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B1	4 a 6	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	0	Descoloração/ amarelecimento	30
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			



MATURAÇÃO (% PERMITIDA)	
MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0

PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO
 <b>C3</b>

**VALIDADE:** 10 dias



## VAGEM EXTRA FINA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
300	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## VAGEM



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
300	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## YAKON



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B2 - F	---	2 a 4	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



# FRUTAS ORGÂNICAS





## ABACATE



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - F	2	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 5 dias



# BANANA MAÇÃ



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B3 - F	---	---	0%



DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

MATURAÇÃO (% PERMITIDA)	
MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0
Maturação atrasada	

PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO	
Local de entrega	Padrão
CD FLV	<b>C4</b> mais amarelo que verde
Entrada direta	<b>C4</b> mais amarelo que verde

**VALIDADE:** 5 dias



## BANANA NANICA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
800	B3 - F	---	---	0%



DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			

### MATURAÇÃO (% PERMITIDA)

MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0
Maturação atrasada	

### PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO

Local de entrega	Padrão
CD FLV	<b>C3</b> mais verde que amarelo
Entrada direta	<b>C4</b> mais amarelo que verde

**VALIDADE:** 10 dias



# BANANA PRATA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
800	B3 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			
Imaturo			
Passado			



MATURAÇÃO (% PERMITIDA)	
MATURAÇÃO	%
Maturação avançada	0
Maturação atrasada	

PADRÃO DE MATURAÇÃO PARA RECEBIMENTO	
Local de entrega	Padrão
CD FLV	<b>C3</b> mais verde que amarelo
Entrada direta	<b>C4</b> mais amarelo que verde

**VALIDADE:** 10 dias



## CAQUI



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - F	5 a 6	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 7 dias



## GOIABA BRANCA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B1	4 a 5	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## GOIABA VERMELHA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B1	4 a 5	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## KIWI



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B1	8 a 10	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## LARANJA LIMA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
1000	B3 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## LARANJA PÊRA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
1000	B3 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## LICHIA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B1	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## LIMA DA PÉRSIA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B3 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## LIMÃO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B3 - F	7 a 8	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias





## MANGA



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
600	B2 - F	1	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## MARACUJÁ



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
500	B2 - F	3 a 5	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## MORANGO



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
250	cumbuca	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## TANGERINA MURCOTE



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
1000	B3 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## TANGERINA PONKAN



CARACTERÍSTICAS				
Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
1000	B3 - F	5 a 6	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			



**VALIDADE:** 10 dias



## UVA ITÁLIA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
400	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## UVA NIAGARA



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
1000	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## UVA RUBI



### CARACTERÍSTICAS

Peso líquido (gramas)	Tipo de embalagem	Número de unidades	Comprimento diâmetro (mm)	Tolerância
100	B2 - F	---	---	0%

DEFEITOS GRAVES		DEFEITOS LEVES	
DEFEITOS	% PERMITIDA	DEFEITOS	% PERMITIDA
Podridão	<b>0</b>	Descoloração/ amarelecimento	<b>30</b>
Dano profundo		Dano superficial	
Murchamento		Manchas	
Ataque/ presença de pragas			
Umidade			
Mofo			
Brotamento			
Sujidade			
Deformação			

Foto indisponível

**VALIDADE:** 10 dias



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS

### MODELO

#### INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ETIQUETA BRANCA DE IDENTIFICAÇÃO:

**Nome do Produto** (letra com 4mm de altura)

**Peso Líquido** (letra com 4mm de altura)

**Datas de Embalagem e Validade** (no formato DD/MM/AA)

**Origem do Produto**

Nacional: Produto do Brasil

Importado: Produto do/da + Nome do País, ex: Produto do Chile ou Produto da Argentina)

**Informação Nutricional** (estes dizeres devem ter mais destaque do que os demais textos da tab. nutricional)

**Quantidade por Porção** - Porção de XXXg (medida caseira), estes dizeres devem ter mais destaque do que os demais textos da tab. Nutricional, assim como "Informação Nutricional"

**Tabela Nutricional** - 3 colunas: Componentes, Quantidade por Porção, %VD (\*)

**(\*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas**

**(\*\*) %VD não estabelecido** (somente quando necessário)

**Lavar antes de consumir**

**Não contém glúten** (em negrito)

**Código do Fornecedor** (xxxxx)

**Código de Barras** (magnitude necessária para leitura ótica = 1,0 cm)

#### IMPORTANTE

**1.)** kcal deve ter todas as letras minúsculas e kJ deve ter "k" minúsculo e "J" maiúsculo

**2.)** não deve haver espaço em branco entre números e unidades, ex: 600g, 2000kcal, 8400kJ

#### PIMENTÃO CREME

**PESO LÍQ.: 400g**

Emb: 22/10/04 - Val: 27/10/04

Produto do Brasil

#### INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

**Porção de 70g (1/2 xícara de chá)**

Quantidade por porção		%VD(*)
Valor energético	20kcal=84kJ	1%
Carboidratos	4g	1%
Proteínas	<1g	1%
Gorduras totais	0g	0%
Gorduras saturadas	0g	0%
Gorduras trans	0g	**
Fibra alimentar	2g	7%
Sódio	0mg	0%

(\*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas

(\*\*) %VD não estabelecido

**Lavar antes de consumir**

**Não contém glúten**

**CÓD. FORN.: XXXXX**



7 895 0002 5018 1

**OBS: Informação Nutricional no formato da Resolução da ANVISA RDC nº360 de 23/12/2003**